

NOWOŚCI

 **PLASTROL**

KATALOG WYROBÓW

GNIAZDA, ROZGAŁĘŻNIKI I PRZEDŁUŻACZE
LATARKI I LAMPY • PLAFONY • OPRAWKI



KEL 

KEL
LINE HEAVY DUTY PLASTROL

POLSKI
PRODUKT

Extrem to seria gniazd i rozgałęźników przeznaczonych do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Wysoki stopień bryzgodporności zapewnia ochronę przed wnikaniem kurzu, brudu i piasku oraz strumieniem wody z dowolnego kierunku. Produkty są odporne na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne oraz wytrzymałe na nacisk. Wysokiej jakości tworzywa techniczne użyte do wytworzenia produktów gwarantują im trwałość i niezawodność niezależnie od miejsca, w którym będą używane. Produkty Extrem znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, na budowach, statkach, w fabrykach, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest solidne połączenie i bezpieczne złącze.




IP54
EXTREM

Budowa rozgałęźnika i gniazda



Rozgałęźniki X3 zakończony są wtyczką uniwersalną



Nakrętka



Zacisk przewodu




Uszczelniając



Korpus

Klapka

Gniazda dostępne w wersjach francuskiej i schuko



Gniazdo

GN-X3/54 szaro-czerwony Extrem



Potrójne gniazdo przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelne) rozbieralne, szare z czerwonymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



#ID W-01155

5906197302307



GN-X3/54 czarno-czerwony Extrem




Potrójne gniazdo przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelne) rozbieralne, czarne z czerwonymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



#ID W-01156

5906197302338



GN-X3/54 szaro-niebieski Extrem




Potrójne gniazdo przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelne) rozbieralne, szare z niebieskimi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



#ID W-01157

5906197302352



GN-X3/54 czarno-czarny Extrem




Potrójne gniazdo przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelne) rozbieralne, czarne z czarnymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



#ID W-01158

5906197302369



GN-X3/44S szaro-czerwony Extrem




Potrójne gniazdo typu Schuko przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelne) rozbieralne, szare z czerwonymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



#ID W-01163

5906197302451



GN-X3/44S czarno-czerwony Extrem




Potrójne gniazdo typu Schuko przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelne) rozbieralne, czarne z czerwonymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



#ID W-01164

5906197302468




GN-X3/44S szaro-niebieski Extrem


Potrójne gniazdo typu Schuko przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelne) rozbieralne, szare z niebieskimi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



#ID W-01165

5906197302475



GN-X3/44S czarno-czarny Extrem


Potrójne gniazdo typu Schuko przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelne) rozbieralne, czarne z czarnymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



#ID W-01166

5906197302499



R-X3/54 szaro-czerwony Extrem


Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelny) rozbieralny, szary z czerwonymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



#ID W-01151

5906197302208



R-X3/54 czarno-czerwony Extrem


Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelny) rozbieralny, czarny z czerwonymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



#ID W-01152

5906197302253



R-X3/54 szaro-niebieski Extrem


Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelny) rozbieralny, szary z niebieskimi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



#ID W-01153

5906197302260



R-X3/54 czarno-czarny Extrem


Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelny) rozbieralny, czarny z czarnymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



#ID W-01154

5906197302291



R-X3/44S szaro-czerwony Extrem




Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo typu Schuko z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelny) rozbierny, szary z czerwonymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



#ID W-01159

5906197302383



R-X3/44S czarno-czerwony Extrem




Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo typu Schuko z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelny) rozbierny, czarny z czerwonymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



#ID W-01160

5906197302390



R-X3/44S szaro-niebieski Extrem




Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo typu Schuko z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelny) rozbierny, szary z niebieskimi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



#ID W-01161

5906197302406



R-X3/44S czarno-czarny Extrem




Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo typu Schuko z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelny) rozbierny, czarny z czarnymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



#ID W-01162

5906197302437



W naszej ofercie dostępne są już gniazda **Extrem typu Schuko** pojedynczo i w zestawach z wtyczkami.



KEL

LINE HEAVY DUTY PLASTROL

Extrem to seria przedłużaczy przeznaczonych do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Wysoki stopień bryzgoodporności zapewnia ochronę przed wnikaniem kurzu, brudu i piasku oraz strumieniem wody z dowolnego kierunku. Produkty są odporne na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne oraz wytrzymałe na nacisk. Wysokiej jakości tworzywa techniczne użyte do wytworzenia produktów gwarantują im trwałość i niezawodność niezależnie od miejsca, w którym będą używane. Produkty Extrem znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, na budowach, statkach, w fabrykach, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest solidne połączenie i bezpieczne złącze.

Składowe przedłużacza

IP54

EXTREM

POLSKI
PRODUKT



Przewód w oponie gumowej
H05RR-F



Przewód w oponie
poliuretanowej H07BQ-F

Wtyczka Uni-Schuko


Potrójne gniazdo
z klapkami

Gniazda dostępne
w wersjach:
francuskiej i schuko



PS-X3/54 3x1,5mm² czarno-czarny Extrem


Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x1,5 mm², wtyczka i gniazdo IP 54 w kolorze czarnym



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01167	5906197302505	PS-X3/54/5m/3x1,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01171	5906197302598	PS-X3/54/10m/3x1,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01175	5906197302970	PS-X3/54/25m/3x1,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem

PS-X3/44S 3x1,5mm² czarno-czarny Extrem


Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x1,5mm², wtyczka i gniazdo typu Schuko IP 44 w kolorze czarnym



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01185	5906197303397	PS-X3/44S/5m/3x1,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01189	5906197303762	PS-X3/44S/10m/3x1,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01193	5906197303960	PS-X3/44S/25m/3x1,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem

PS-X3/54 3x2,5mm² czarno-czarny Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x2,5 mm², wtyczka i gniazdo IP 54 w kolorze czarnym



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01169	5906197302550	PS-X3/54/5m/3x2,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01173	5906197302871	PS-X3/54/10m/3x2,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01177	5906197302994	PS-X3/54/25m/3x2,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem

PS-X3/44S 3x2,5mm² czarno-czarny Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x2,5mm², wtyczka i gniazdo typu Schuko IP 44 w kolorze czarnym



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01187	5906197303465	PS-X3/44S/5m/3x2,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01191	5906197303892	PS-X3/44S/10m/3x2,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01195	5906197304370	PS-X3/44S/25m/3x2,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem

PS-X3/54 3x1,5mm² czarno-czerwony Extrem


Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x1,5mm², wtyczka i gniazdo IP 54 w kolorze czarno-czerwonym



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01168	5906197302536	PS-X3/54/5m/3x1,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01172	5906197302789	PS-X3/54/10m/3x1,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01176	5906197302987	PS-X3/54/25m/3x1,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem

PS-X3/44S 3x1,5mm² czarno-czerwony Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x1,5mm², wtyczka i gniazdo typu Schuko IP 44 w kolorze czarno-czerwonym



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01186	5906197303434	PS-X3/44S/5m/3x1,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01190	5906197303830	PS-X3/44S/10m/3x1,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01194	5906197304363	PS-X3/44S/25m/3x1,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem

PS-X3/54 3x2,5mm² czarno-czerwony Extrem


Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x2,5mm², wtyczka i gniazdo IP 54 w kolorze czarno-czerwonym



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01170	5906197302574	PS-X3/54/5m/3x2,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01174	5906197302888	PS-X3/54/10m/3x2,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01178	5906197303007	PS-X3/54/25m/3x2,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem

PS-X3/44S 3x2,5mm² czarno-czerwony Extrem


Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x2,5mm², wtyczka i gniazdo typu Schuko IP 44 w kolorze czarno-czerwonym



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01188	5906197303540	PS-X3/44S/5m/3x2,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01192	5906197303922	PS-X3/44S/10m/3x2,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01196	5906197304745	PS-X3/44S/25m/3x2,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem

PS-X3/54 3x1,5mm² szaro-niebieski Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód niebieski w oponie poliuretanowej H07-BQF 3x1,5 mm², wtyczka i gniazdo IP54 w kolorze szaro-niebieskim



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01179	5906197303038	PS-X3/54/5m/3x1,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01181	5906197303137	PS-X3/54/10m/3x1,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01183	5906197303236	PS-X3/54/25m/3x1,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem

PS-X3/44S 3x1,5mm² szaro-niebieski Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód niebieski w oponie poliuretanowej H07-BQF 3x1,5 mm², wtyczka i gniazdo typu Schuko IP44 w kolorze szaro-niebieskim



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01197	5906197304790	PS-X3/44S/5m/3x1,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01199	5906197304875	PS-X3/44S/10m/3x1,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01201	5906197305506	PS-X3/44S/25m/3x1,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem

PS-X3/54 3x2,5mm² szaro-niebieski Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód niebieski w oponie poliuretanowej H07-BQF 3x2,5 mm², wtyczka i gniazdo IP54 w kolorze szaro-niebieskim



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01180	5906197303106	PS-X3/54/5m/3x2,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01182	5906197303205	PS-X3/54/10m/3x2,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01184	5906197303304	PS-X3/54/25m/3x2,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem

PS-X3/44S 3x2,5mm² szaro-niebieski Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód niebieski w oponie poliuretanowej H07-BQF 3x2,5 mm², wtyczka i gniazdo typu Schuko IP44 w kolorze szaro-niebieskim



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01198	5906197304837	PS-X3/44S/5m/3x2,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01200	5906197304912	PS-X3/44S/10m/3x2,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01202	5906197305513	PS-X3/44S/25m/3x2,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem

KEL
LINE CRAFT PLASTROL

**POLSKI
PRODUKT**

Przedłużacze posiadają 4 gniazda z uziemieniem i wtyczkę typu UNI-SCHUKO bryzgoszczelną IP44. Bęben wykonany jest z tworzywa sztucznego i zamocowany na solidnej stalowej ramie nośnej z uchwytem do przenoszenia. Przedłużacze wyposażone są w termik (zabezpieczenie w przypadku przegrzania kabla). Produkty serii Craft doskonale sprawdzą się do pracy w garażu, warsztacie i przy remoncie.



PB-CR | 3x1 mm²


Przedłużacz bębnowy CRAFT LINE, 4x2p+Z, 10A, 2300W, przewód czarny H05VV-F 3x1mm²


PB-CR | 3x1,5 mm²


Przedłużacz bębnowy CRAFT LINE, 4x2p+Z, 16A, 3680W, przewód czarny H05VV-F 3x1,5mm²



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98581	5902273408680	PB-CR/S/20M/3X1/H05VV-F CZARNY
W-98582	5902273408697	PB-CR/S/25M/3X1/H05VV-F CZARNY
W-98875	5902273410058	PB-CR/S/S/20M/3X1/H05VV-F CZARNY
W-98876	5902273410034	PB-CR/S/S/25M/3X1/H05VV-F CZARNY

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98583	5902273408703	PB-CR/S/25M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98584	5902273408710	PB-CR/S/30M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98585	5902273408727	PB-CR/D/40M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98586	5902273408734	PB-CR/D/50M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98877	5902273410041	PB-CR/S/S/25M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98878	5902273410027	PB-CR/S/S/30M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98879	5902273410010	PB-CR/D/S/40M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98880	5902273410133	PB-CR/D/S/50M/3X1,5/H05VV-F CZARNY



W naszej ofercie dostępne są już także przedłużacze bębnowe z linii **STANDARD, PROFESSIONAL** i **HEAVY DUTY**

PLAFON INVEST
KEL
LINE LIGHT PLASTROL

**POLSKI
PRODUKT**

Plafony natynkowe INVEST charakteryzują się prostym, stonowanym designem z okrągłym kloszem co sprawia, że znajdują one zastosowanie w każdym wnętrzu. Występują w wielu wersjach kolorystycznych oraz w różnych mocach.

Do wykonania podstaw plafonów wykorzystano materiał ABS, a do wykonania kloszy poliwęglan, który posiada wysoką odporność na starzenie i uderzenia.

Plafony posiadają dostateczne zabezpieczenie przed wnikaniem pyłów i wody. Stopień ochrony IP54 plafonów pozwala na optymalne wykorzystanie ich w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Plafony dostosowane są zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego z możliwością montażu na suficie lub ścianie.

Plafony znajdują szerokie zastosowanie we wnętrzach budynków zarówno na klatkach schodowych jak i ciągach komunikacyjnych oraz w garażach i warsztatach.

Plafony spełniają wymagania dyrektywy LVD i EMC.

W zależności od modelu wyposażone są w źródła światła typu LED SMD o mocy 9W i 13W oraz czujniki ruchu.



CR

PODSTAWY PLAFONU WYSTĘPUJĄ W CZTERECH MALOWANYCH ODMIANACH KOLORYSTYCZNYCH



BIAŁY (NATURALNY)



CZARNY (MALOWANY)



SREBRNY (MALOWANY)




ZŁOTY (MALOWANY)



GRAFITOWY (MALOWANY)


**WYMIARY
OPRAWY**



**PROSTOTA
MONTAŻU**


1

WKRĘCENIE KOŁKÓW




2

PODŁĄCZENIE NAPIĘCIA



3

NAŁOŻENIE KLOSZA



PL-INVEST/LED/9W

Plafon INVEST o mocy 9W



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01203	5906197305520	PL-INVEST/LED/9W biały
W-98816	5906197305940	PL-INVEST/LED/9W czarny
W-98817	5902273400271	PL-INVEST/LED/9W grafitowy
W-98818	5902273400288	PL-INVEST/LED/9W srebrny
W-98819	5902273410263	PL-INVEST/LED/9W złoty


PL-INVEST/LED/9W/CR

Plafon INVEST o mocy 9W z czujnikiem ruchu



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01204	5906197305544	PL-INVEST/LED/9W/CR biały
W-98820	5902273410256	PL-INVEST/LED/9W/CR czarny
W-98821	5902273410249	PL-INVEST/LED/9W/CR grafitowy
W-98822	5902273410232	PL-INVEST/LED/9W/CR srebrny
W-98823	5902273410225	PL-INVEST/LED/9W/CR złoty

PL-INVEST/LED/13W

Plafon INVEST o mocy 13W



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01205	5906197305711	PL-INVEST/LED/13W biały
W-98824	5902273410218	PL-INVEST/LED/13W czarny
W-98825	5902273410201	PL-INVEST/LED/13W grafitowy
W-98826	5902273410195	PL-INVEST/LED/13W srebrny
W-98827	5902273410188	PL-INVEST/LED/13W złoty


PL-INVEST/LED/13W/CR

Plafon INVEST o mocy 13W z czujnikiem ruchu



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01206	5906197305797	PL-INVEST/LED/13W/CR biały
W-98828	5902273410171	PL-INVEST/LED/13W/CR czarny
W-98829	5902273410164	PL-INVEST/LED/13W/CR grafitowy
W-98830	5902273410157	PL-INVEST/LED/13W/CR srebrny
W-98831	5902273410140	PL-INVEST/LED/13W/CR złoty

KEL
LINE LIGHT PLASTROL

Linia lamp i latarek dedykowana jest zarówno dla gospodarstwa domowego jak i w profesjonalnych warsztatach, fabrykach i na budowach.

Szeroka gama modeli, ich funkcji oraz kształtów sprawia, iż każdy dobierze latarkę do swoich potrzeb.

Produkty zostały wyposażone między innymi w: powerbanki, haki, magnesy, stacje dokujące. Posiadają możliwości zginania i dowolnego przekręcania, co pozwala podświetlić trudno dostępne miejsca.



Źródłem światła latarek są diody LED, które potrzebują o wiele mniej energii do wyprodukowania tej samej ilości światła niż tradycyjne latarki.

Krótki czas ładowania i długi czas pracy oraz możliwość dostosowania mocy świetlnej sprawiają, iż latarki są gotowe do pracy zawsze wtedy, gdy ich potrzebujemy i w każdych warunkach.

LW-1PB

Latarka warsztatowa akumulatorowa (3.7V 2600mAh-Li) z powerbankiem, hakiem, magnesem 3W COB LED/5 LED (17000-20000MCD 15°)



#ID W-98523

5902273407997

LW-1SD

Latarka warsztatowa akumulatorowa (3.7V 2000mAh-Li) ze stacją dokującą, hakiem, magnesem 3W COB LED/1 LED



#ID W-98524

5902273408000

LW-1PBR

Latarka warsztatowa akumulatorowa z powerbankiem i rotacyjnym uchwytem 360 stopni (3.7V 2600mAh-Li) z hakiem, magnesem 3W COB LED/6 LED



#ID W-98525

5902273408017

LW-1A

Latarka warsztatowa akumulatorowa (3.7V 800mAh-Li) z hakiem, magnesem 2W COB LED/3 LED



#ID W-98526

5902273408024

LH-1B



Latarka domowa bateryjna 3xAAA (w zestawie), z hakiem, magnesem 2W COB LED/3 LED



LW-1B



Latarka warsztatowa bateryjna 3xAAA (brak w zestawie), z hakiem, magnesem 2W COB LED+1W



LW-2PB



Latarka warsztatowa akumulatorowa (3.7V 2600mAh-Li) z powerbankiem, hakiem, magnesem 3W COB/3W COB/1W LED, hak, magnes



LWP-3/5



Lampa warsztatowa LED, 0,5Wx10 LED, IP20, 2x0,75 mm²/5m, H05VV-F, 250lm, max. 6W, 220-240V, z wyłącznikiem i hakiem



LWP-2/5

Lampa warsztatowa LED, 0,2Wx20 LED, IP20, 2x0,75 mm²/5m, H05VV-F, 300lm, 5W, 100-240V, z włącznikiem i hakiem, mleczny klosz

**LWP-1/5**

Lampa warsztatowa przenośna z hakiem i włącznikiem IP20 E-27, 220V-240V, 50Hz max. 60W, długość przewodu 5 metrów (H05RN-F 2x075 mm²)

**LPH-1**

Naświetlacz, lampa przenośna z uchwytem i stojakiem, 30W COB LED

**LW-S**

Statyw/stojak podwójny do naświetlaczy



KEL
LINE HEAVY DUTY PLASTROL

Przedłużacz bębnowy z automatycznym zwijaczem
11+2m 3x1mm² H05VV-F. Obciążenie: rozwinięty 2000W, zwinięty 1400W

CE



Solidny uchwyt mocujący do ściany

Wyłącznik termiczny

max 6 A ~230V 50Hz IP 20 W-98746 5906197300006

R-1USB

Gniazdo z uziemieniem 1P+Z,
2xUSB 2.1A

CE



W-01146 5906197302154


max 10 A ~250V 50Hz 3680 W

R-1

Rozgałęźnik
3x2P, 3x2,5A
IP20

#ID W-01141


5906197301911


R-260

Rozgałęźnik 2x2p
IP20

#ID W-01139


5906197301768


R-12WS-B

Rozgałęźnik wtyczkowy
z wyłącznikiem,
1 szt. 2P+Z, 2 szt. 2P - płaskie

#ID W-01138


5906197301751


R-12WS

Rozgałęźnik wtyczkowy
z wyłącznikiem,
1 szt. 2P+Z
2 szt. 2P - płaskie

#ID W-01143


5906197301966


R-270WS

Rozgałęźnik podwójny
z wyłącznikiem, 2x2P+Z

#ID W-01144

5906197302031


R-1WS

Gniazdo z wyłącznikiem
i uziemieniem

#ID W-01145

5906197302130


R2-G27

Przejściówka rozgałęźnik
żarówki (adapter) E27/2xE27
IP20, kolor Biały

#ID W-98732

5902273408796


OE-14KZP

Oprawka plastikowa z kołnierzem
do żarówek E14 z zawieszką
i przewodem, kolor biały

#ID W-98735


5902273408802


OE-27KZP

Oprawka plastikowa
z kołnierzem do żarówek E27
z zawieszką i przewodem,
kolor biały

#ID W-98733

5902273408819


TN-1

Tester napięcia prądu
125mm

#ID W-98734

5902273408826





ul. Pocztowa 16
64-918 Lotyń, Polska

plastrol@plastrol.pl
+48 67 266 04 20, +48 67 266 04 22

DYREKTOR HANDLOWY
+48 67 211 97 51
+48 603 519 093

BOK
+48 67 211 97 30
+48 67 211 97 43

DYREKTOR
DS. ROZWOJU RYNKU
+48 669 003 501

www.plastrol.pl